BERUFSKRANKENPFLEGER/IN – INFERMIERE/A PROFESSIONALE

Wettbewerb - 08.01.26 - concorso

Fragebogen/questionario C

1. Wo wird der stichfeste gelbe Behälter entsorgt?	**1. Dove si smaltisce il contenitore rigido giallo?**
☐ im schwarzen Müllsack	☐ nel sacco di colore nero
☐ im doppelten Behälter (Sack + Behälter aus Polyäthylen)	☐ nel doppio contenitore (sacco + polietilene alveolare)
☐ Wird im Krankenhaus entsorgt	☐ viene smaltito in ospedale
☐ Wird in die Apotheke gebracht	☐ viene portato in farmacia
2. Welches Desinfektionsmittel wird beim Einführen von peripheren Venenverweilkanülen verwendet?	**2. Quale disinfettante viene usato prima dell'inserimento di cannule endovenose periferiche?**
☐ Jodophore	☐ Iodo povidone
☐ Chlorhexidin 2% in alkoholischer Lösung	☐ Clorexidina al 2% in soluzione alcolica
☐ 70%iger Alkohol	☐ Alcool denaturato 70%
☐ Kochsalzlösung 0,9%	☐ Sodio cloruro 0.9%
3. Was ist der Barthel Index?	**3. Cos'è l'indice di Barthel?**
☐ Assessmentinstrument zur Einschätzung des Dekubitusrisikos	☐ uno strumento di valutazione per il rischio di decubito
☐ Assessmentinstrument zur Einschätzung des Sturzrisikos	☐ uno strumento di valutazione per il rischio di caduta
☐ Assessmentinstrument zum Erfassen der Selbständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit	☐ uno strumento di valutazione per misurare il grado di indipendenza di un assistito
☐ Assessmentinstrument zur Einschätzung der Schmerzintensität	☐ uno strumento per misurare l'intensità di dolore
4. Was ist die SPMSQ Skala?	**4. Cos'è la scala SPMSQ?**
☐ Ein Screening-Instrument zur Beurteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit	☐ uno strumento di screening che valuta alcuni aspetti delle capacità cognitive
☐ Ein Assessmentinstrument für Parkinsonerkrankte	☐ uno strumento per l`assesment dell'ospite con Parkinson
☐ Ein Assessmentinstrument zur Einschätzung der Selbständigkeit	☐ uno strumento per l´assesment del grado di indipendenza
☐ Ein Screening-Instrument zur Beurteilung der Pflegeintensität	☐ uno strumento di screening per valutare l'intensità assistenziale
5. Welche Position sollte der Betreute bei	**5. Quale posizione dovrebbe intraprendere**

der Durchführung eines Klistiers einnehmen?	**l'ospite per effettuare un clisma evacuativo?**
☐ mit angewinkelten Knien auf der rechten Seite liegend	☐ posizione laterale destra con ginocchia flesse
☐ mit angewinkelten Knien in Oberkörperhochlage	☐ ginocchia flesse con testiera del letto alzata
☐ es ist egal welche Position eingenommen wird	☐ la posizione dell'assistito è indifferente
☐ rechtes Bein angewinkelt auf der linken Seite liegend	☐ posizione laterale sinistra con gamba destra flessa
6. Welche Aussagen in Bezug auf die Dysphagie und Aspiration treffen zu (mehrere Antwortmöglichkeiten)?	**6. Quali affermazioni sulla disfagia e aspirazione sono corrette (più risposte possibili)?**
☐ Dysphagien sind am häufigsten in Alten- und Pflegeheimen zu beobachten	☐ Le disfagie si riscontrano prevalentemente nelle case di riposo e di cura
☐ Von einer Aspiration spricht man, wenn Nahrungsteile und Speichel oberhalb der Stimmlippenebene liegen bleiben	☐ Si parla di aspirazione quando parti del cibo o saliva rimangono sopra le corde vocali
☐ Indirekte Hinweise auf einer Dysphagie können Gewichtsverlust, Ansteigen der Entzündungswerte und Fieber unklarer Genese sein	☐ Segni indiretti di disfagia sono: perdita di peso, aumento dei parametri infiammatori e febbre di genesi non nota
☐ Von einer stillen Aspiration spricht man, wenn der Hustenreflex unmittelbar nach dem Verschlucken ausgelöst wird	☐ si parla di aspirazione silente quando il reflesso della tosse si scatena subito dopo che il cibo è andato di traverso
7. Bei einer Verlegung der Luftwege durch Fremdkörper beim Erwachsenen ...	**7. In una situazione di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in un adulto**
☐ muss sofort mit der HLW begonnen werden	☐ bisogna iniziare subito con l'RCP
☐ wird so lange zwischen die Schulterblätter geklopft, bis sich der Fremdkörper löst oder der Notarzt eintrifft	☐ bisogna dare colpi tra le scapole affinché il corpo estraneo viene espulso oppure arrivi il medico d'urgenza
☐ werden abwechselnd 5 Schläge zwischen die Schulterblätter und 5 Bauchkompressionen gemacht, sofern das Husten unwirksam ist	☐ bisogna effettuare sempre alternando 5 colpi tra le scapole e 5 compressioni addominali, quando la tosse si dimostra inefficace
8. Ein PICC-Katheter...	**8. Un catetere PICC...**
☐ ist ein peripherer Zugang, kein ZVK	☐ è un accesso periferico, non un CVC
☐ sollte mit der Spitze an der Mündung Vena Cava sup.- rechter Vorhof liegen	☐ deve essere posizionato con la punta all'altezza della giunzione tra vena cava sup. ed atrio destro
☐ ist nicht geeignet für die Blutabnahme	☐ non è adatto ai prelievi venosi
☐ darf maximal für 4 Wochen in situ belassen werden	☐ può rimanere in situ al massimo di 4 settimane
9. Bei einer Flüssigkeitsbilanz müssen folgende Werte berücksichtigt werden (mehrere Antwortmöglichkeiten):	**9. In un bilancio idrico devono essere presi in considerazione i seguenti parametri (più risposte possibili):**
☐ Urin	☐ urine

☐ Stuhl	☐ feci
☐ orale Flüssigkeitszufuhr	☐ liquidi assunti per via orale
☐ Flüssigkeitsverlust durch Fieber	☐ perdite derivate da febbre
☐ perspiratio sensibilis und insensibilis	☐ perspiratio sensibilis e insensibilis
☐ Erbrechen	☐ vomito
☐ endovenöse Flüssigkeitszufuhr	☐ liquidi assunti per via venosa
☐ alle vorherigen Antworten	☐ tutte le risposte
10. Was ist mit Inkubationszeit gemeint?	**10. Cosa si intende per "periodo di incubazione"?**
☐ Das aktive oder passive Eindringen, Verbleiben und anschließende Vermehren von pathogenen Lebewesen oder pathogenen Molekülen in einem Organismus	☐ L'ingresso passivo o attivo di agenti patogeni in un organismo e la sua moltiplicazione
☐ Die Zeit zwischen der Ansteckung bis zum Ausbrechen einer Infektionskrankheit	☐ Il periodo intercorrente tra l'ingresso dell'agente patogeno ed il manifestarsi della malattia
☐ Die Abtötung aller Mikroorganismen einschließlich Sporen	☐ L'eliminazione di tutti i microorganismi e delle spore
☐ Verunreinigung oder Verschmutzung durch Mikroorganismen oder schädliche Substanzen	☐ La contaminazione dovuta a microorganismi o sostanze nocive